

HASPL



DISTANČNÍ
TECHNIKA

TYROLIT

XTLINE
PROFESSIONAL TOOLS

WOLF
swiss quality


FESTA

PROFESIONÁLNÍ
NÁŘADÍ

PARAMO

KATALOG

zboží pro železobetonové
konstrukce



KVIS Pardubice a.s.

divize Půjčovna Semtín

Pardubice - Rosice 151, PSČ 533 53

IČO: 465 06 934 / DIČ: CZ 465 06 934

pujcovnasemtín.cz

K V † K
† † † † †
† K † † †
† I † † †
K S K

OBSAH:

Spojování a kotvení bednění – str. 3-4

Příslušenství k bednění – str. 5

Distanční podložky – str. 6

Vázání výztuže – str. 7

Staboxy – str. 7

Dilatace a těsnění spár – str. 8 – 10

Pečtetíci vrstvy, plastbetony – str. 10

Sanace a ochrana železobetonu – str. 11

Diamantová a brusná technika – str. 12

Značkovače – str. 13

Metrické závitové tyče – str. 13


Stavební nářadí, nástroje a pomůcky – str. 14

Spojování a kotvení bednění


Trubka PVC 2m (chránička na závitovou tyč)

	Kód	Průměr	Balení
		(mm)	svazek/paleta
	6400	22/26	100/3500


Deckel 22 (zátka)

	Kód	Průměr	Balení
		(mm)	sáček/pytel
	5450	22	500/5000


Delle 22 (kónus)

	Kód	Průměr/hloubka	Balení
		(mm)	sáček/pytel
	5422	22/10	500/2500


Betonová zátka 22/10 SKV

	Kód	Typ	Balení
			pytel
	P2200	SKV 22	500


Zátka pohledová 22 (betonová)

	Kód	Průměr	Balení
		(mm)	krabice
	7561	22	100

Stopper mini (zátka pryžová, vodotěsná)

	Kód	Průměr	Balení
		(mm)	sáček/pytel
	E46150	21,5-23,0	250


Stopper maxi (zátka pryžová, vodotěsná)

	Kód	Průměr	Balení
		(mm)	sáček/pytel
	E46160	21,5-23,0	250


Kartáč (příslušenství ke stopperům)

	Kód
	E46150


Dichtkupplung Spojka 22 (pro trubky PVC)

	Kód	Průměr	Balení
		(mm)	pytel
	7009	22	500


Decki 22 (zátka)

	Kód	Průměr	Balení
		(mm)	sáček/pytel
	5622	22	1000/5000


Delle 22/5 hladká (kónus)

	Kód	Průměr/hloubka	Balení
		(mm)	sáček/pytel
	5407	22/10	500/2500


Betonová zátka 40/5

	Kód	Balení
		pytel/paleta
	7060	500/6250

Zátka pohledová 35/5 (stínová, betonová)

	Kód	Typ	Balení
			krabice
	7560	35/5	100

Sikadur-31+ (lepidlo)

	Kód	Balení
		1,2kg
	644949	

Klíč na Delle 22 plochý zn

	Kód

Klíč na Delle zn

	Kód
	AU-3

Spojování a kotvení bednění

Tyč závitová DW 15 90kN



Kód	Typ
156000	DW15

Tyče řežeme z 6m prutů na délku podle přání

Matice kruhová pr.100mm D15 90kN




Kód
N211105

Kotva skalní díra 35-37 mm (pro DW15)



Kód
N23082

T-Klíč DW 15



Kód
031070

Šroub do betonu 12,5x140 se šestihrannou hlavou s límcem (25)



Kód
H-22837

Napínák (pro dufty)



Kód	Typ
8880	pákový
8884	vřetenový

Spannschloss 110x75mm (dufta)



Kód	Pro kulatinu průměru
N23031	5 – 10mm

Matice vodní (pro DW15)



Kód	Popis	Balení
FWA-906	matice	50
N22017	redukce	volně

Matice šestihr. SW30x50 mm D15 90kN




Kód
N23055

Dyg-pouzdro 15 (pro DW15)



Kód	Popis	Balení
8900	pozdro	50
8901	zátka	50

Šroub kotevní MMS 14/20x130 (pro kotvení stabilizátorů)



Kód	Balení
124777	10

Sika AnchorFix-3030 (chemická kotva)



Kód	Popis	Množství
683365	kotva	385 ml
685245	kotva	585 ml
60088	tryska	5 ks
600593	pistole 385ml	1 ks
597331	pistole 585ml	1 ks
579398	adaptér	5 ks

Pumpička pro chem. maltu



Kód
UPP910087


Příslušenství k bedně

Odbedňovací olej – EKOL-S




Kód	Popis
AU-82	olej
AV-94	kanystř 5l
AV-95	kanystř 10l
20.40.11.00.5	sud 220l

Překlička fóliovaná 1250x2500mm tl. 21mm topol



Kód
M170501040

Tahokov lehký 250x60cm (1,5/30m2)




Kód Balení
M1040 30 m²

Zátka do bedně




Kód	Popis	Množství
5606	průměr 22-25mm	500
030290	pro Domino	500
AT-7	pro Monti ALU	500

Dekant (trojúhelníková lišta s praporkem)



Kód - typ	Rozměr a x b x c	Balení svazek
6816 - 4/10	11 x 15 x 26	100 m
6817 - 4/15	15 x 21 x 30	100 m
6818 - 4/20	20 x 28 x 39	100 m

Dreikant (trojúhelníková lišta)



Kód	Typ	Balení svazek
6801	I / 6	100 m
6802	II / 10	100 m
6806	II / 15	100 m
6805	II / 20	100 m
6800	II / 25	50 m
6810	II / 30	50 m

Pěna montážní



Kód	Typ	Obsah ml
WPU1100	trubičková/nízkoexpanzní	500 ml
WPU1101	trubičková/nízkoexpanzní	750 ml
WPU1301	trubičková/vysokoexpanzní	700 ml
WPU1102	pistolová/nízkoexpanzní	750 ml
WPU1302	pistolová/vysokoexpanzní	700 ml
XT093	pistole celokovována PU pěny	1 ks
XT097	pistole na PU pěny	1 ks

Stavební hřebíky



Kód	Rozměr	Balení
H-9040	1,2 x 25 mm	1 kg
H-9000	1,4 x 32 mm	1 kg
H-197	2,5 x 50 mm	5 kg
H-212	2,8 x 63 mm	5 kg
H-17244	3,1 x 80 mm	5 kg
H-242	4,0 x 100 mm	5 kg
H-244	4,0 x 110 mm	5 kg
H-12	5,0 x 150 mm	5 kg
H-249	7,1 X 200 mm	5 kg

Nastřelovací hřebíky



Kód	Rozměr	Balení
H-9894	3,8 x 32 mm	100 ks
H-9898	3,8 x 52 mm	100 ks

Distanční podložky

D – lišta V plná (délka 2 m)



Kód	Krytí (mm)	Balení svazek/paleta (m)
1645	35	60/3600
1647	50	60/1680

D – lišta IV (délka 2 m)



Kód	Krytí (mm)	Balení svazek/paleta (m)
1607	15	100/6600
1608	20	100/6300
1606	25	100/4900
1609	30	100/4200
1618	35	60/3600
1629	40	60/2400
1627	50	60/1680

Druha Had s hrbolky (délka 0,8 m)



Kód	Krytí (mm)	Balení paleta
7145	20	2000
7146	25	1750
7149	40	1000

WB betonová lišta 50/65 (délka 0,65m)




Kód	Krytí (mm)	Balení paleta
WB50	50	500

Dinki




Kód	Krytí/drát (mm)	Balení sáček/pytel
2505	25/4-12	500/2500
2498	25/6-20	250/1000
2506*	30/4-12	500/2000
2507	30/6-20	125/1000
2508*	35/4-12	250/1000
2501*	40/4-12	250
2509*	40/6-20	125/500
2510	50/4-12	100/500
2502*	50/6-20	50/500
2514	70/12-20	25/250

Druha Motýl s drátem



Kód	Krytí (mm)	Balení pytel/paleta
6946	20+25+30	500/25000
6947	35+40+50	250/10000
6949	45+55+60	125/5000

Cetfix



Kód	Krytí (mm)	Balení svazek/paleta (m)	Kód	Krytí (mm)	Balení svazek/paleta (m)
9223	30	50/5600	9234	140	50/1600
9224	40	50/5200	9235	150	50/1600
9225	50	50/4400	9236	160	50/1600
9226	60	50/4000	9237	170	50/1600
9227	70	50/3200	9238	180	50/1200
9228	80	50/3200	9240	200	50/1200
9229	90	50/2800	9241	220	50/1200
9230	100	50/2400	9242	240	50/800
9231	110	50/2400	9244	280	50/800
9232	120	50/2000			
9233	130	50/2000			

Vázání výztuže

Úvazky



Kód	Rozměr (mm)	Balení (cca kg/ks)
25.21.22.67.8	1,25 x 125	10/6500
25.21.22.59.7	1,25 x 140	10/6500

Svidřík



Kód
E6575

Drát vázací 1,4 mm



Kód	Balení (cca kg)
25.21.22.56.8	44

Kleště štípací čelní 230mm CrV



Kód
P17119

Pákové kleště Cr-Mo




Kód	Délka (mm)
XT50824	600
XT50830	720
XT50836	900

Staboxy


Dumbo-Stahl jednořadý

- na objednání dle potřebných rozměrů




Dumbo-Stahl dvouřadý

- na objednání dle potřebných rozměrů



Dilatace a těsnění spár

Duxpa Bentonitband 20x15 5m



Kód	Průřez (mm)	Balení ks/karton
6862	21 x 16	5m/30m

Leschuplast LP 20x5 bobtnavý pás



Kód	Průřez (mm)	Balení fólie
L72111	20 x 5	20 m

Mřížka upevňovací (délka 1m, pro Duxpa a Leschuplast)



Kód	Balení
E141016	30 ks

SikaSwell-P Profile Type 2507 H



Kód	Průřez (mm)	Balení (role)
54817	7 x 25	10 m

SikaSwell-S 2 (bobtnající těsnící tmel)



Kód	Obsah
69318	600 ml

Těsnící provazec PE



Kód	Průměr (mm)	Balení (m)
E35855	25	50
E35860	30	25
E35865	40	25

Sika Primer-3 N



Kód	Obsah
114665	250 ml
122239	1000 ml

Sikaflex Construction+ concrete grey



Kód	Obsah
438640	600 ml

Sikaflex PRO-3 Purform concrete grey



Kód	Obsah
694155	600 ml

Pistole na tmel hliníková




Kód	Obsah
XT094	310 ml
XT095	600 ml

Dilatace a těsnění spár

Duxpa Těsnící plech 150 (délky 2m)

- svorky jsou součástí balení 1ks/bm



Kód	Výška (mm)	Balení bedna
4433	150	100 m

Duxpa Spojovací deska (pro napojení chemického plechu na PVC pás)



Kód	Balení
4438	2 ks

Leschuplast Držák Plech/KAB



Kód	Balení
E6000	1 ks

Duxpa fbl svorka



Kód	Balení (sáček)
4436	200 ks

Leschuplast PVC-P NB dilatační pás (vnitřní, délka 25m)



Kód	Typ
L9410200	D15
L9410300	D19
L9410400	D24
L9410500	D32
L9410600	D40

Leschuplast PVC-P NB dilatační pás (vnější, délka 25m)



Kód	Typ
L9430500	DA24

Leschuplast Svorka (pro upevnění pásů a trubíc)

- min. po 25cm tj. 8ks/bm



Kód	Balení
L8001007	200


Leschuplast Spojka KAB KS 125



Kód	Pro typ	Balení (ks)
L8001800	125	2

Leschuplast KAB 125 komb. prac. Pás

- držák součástí balení 2ks/bm



Kód	Výška (mm)	Balení (svazek)
L9420700	125	25 m

Duxpa - Q PVC-P NB

- pro řízenou pracovní spáru



Pro stěnu (mm)	Kód	Průměr (mm)	Délka (m)
240-350	Q1	88	3-7,5
350-400	Q2	175	3-7,5
170-240	DR6	64	4,75-5,5

Sikaflex-406 KC black

- elastický černý těsnící tmel na horizontální spáry



Kód	Balení
567912	10 l

Dilatace a těsnění spár

Duxpa injekt (injektážní hadice)



Kód	Průřez (mm)	Balení
6881	11/6	50m

Duxpa Nagelpacker



Kód	Balení
8877	10 ks

Pečticí vrstvy, plastbetony

Sikafloor-151 A+B

- epoxydová pryskyřice s tvrdidlem od +10%



Kód	Balení
644388	10 kg

Sikadur-188 Rapid

- epoxydová pryskyřice s tvrdidlem od +5%



Kód	Balení
421858	30 kg

Křemenný písek

- pytlovaný



Kód	Zrnitost	Balení
18902531	0,3 - 0,8 mm	25 kg
14808-60-7	0,6 - 1,2 mm	25 kg

Sika Extender T (Stellmittel T)

- tixotropní, zahušťovací přípravek



Kód	Balení
5457	1 kg

Stahovací stěrka s gumou



Kód	Velikost
ZN15886	450 mm
ZN15887	550 mm

Nivelační váleček



Kód	Velikost
Z1621	110 x 230 mm
Z1695	85 x 460 mm

Sanace a ochrana železobetonu

Sika MonoTop-2001 Bond & Protect

- ochrana výztuže, spojovací můstek



Kód	Balení
623474	15 kg

Sika MonoTop-2002 Universal

- hrubá správková malta



Kód	Balení
623476	25 kg

Sika MonoTop-2003 Finish

- jemná správková malta



Kód	Balení
623530	20 kg

SikaRep Cosmetic L

- jemná správková malta



Kód	Balení
501877	20 kg

Sika MonoTop-452

- opravná malta vhodná pro větší tloušťky horizontálních ploch



Kód	Balení
456445	25 kg

SikaTop-122 SP

- opravná malta s vynikající aplikační přídržností



Kód	Balení
421243	25 kg

Sikagard-700S 20I

- vodoodpudivá impregnace



Kód	Balení
5784	20 l

Sikagard-675 W ElastoColor RAL 7032

- ochranný barevný nátěr



Kód	Balení
75655	15 l

Paramo RENOLAK ALN

- asfaltový hydroizolační lak



Kód	Balení
ASF0031	9 kg

Diamantová a brusná technika

Tyrolit kotouče diamantové (řezné)

- v průměrech od 115 mm do 1200 mm



Tyrolit hrnky diamantové (brusné)

- v průměrech od 100 mm do 180 mm



Tyrolit korunky diamantové

- v průměrech od 5 mm do 500 mm



Tyrolit kotouče lamelové (brusné)

- v průměrech od 115 mm do 178 mm



Tyrolit kotouče řezné

- v průměrech od 115 mm do 400 mm



Tyrolit kotouče hrubovací

- v průměrech od 115 mm do 230 mm



Značkovače

Značkovač D210106 500ml



Kód	Barva
ZN105009	bílá
ZN105013	červená
ZN105018	modrá
ZN105014	oranžová
ZN105017	růžová
ZN105016	zelená
ZN105015	žlutá

Značkovač hloubkový, 6mm, tuha HB, FESTA



Kód	Popis
13262	značkovač
13263	náhradní tuhy
13267	náhradní tuhy barevné

Značkovač permanentní, syntetická barva, FESTA



Kód	Barva
13227	bílá
13229	černá
13228	červená
13230	modrá
13231	zelená

Metrické závitové tyče

Závitová tyč ZB 4.8 (délka 1m)



Kód	Varianta
H-7809	M8
H-7766	M10
H-7695	M12
H-7696	M14
H-7697	M16
H-7728	M24

Matice ZB DIN 934, 8



Kód	Varianta
H-13228	M8
H-13229	M10
H-13230	M12
H-13231	M14
H-13232	M16
H-13236	M24

Podložka ZB DIN 125



Kód	Varianta
H-11383	M8
H-11384	M10
H-11718	M12
H-12617	M14
H-12618	M16
H-12621	M24

Podložka ZB DIN 440



Kód	Varianta
H-11383	M8
H-11384	M10
H-11718	M12
H-12617	M14
H-12618	M16
H-12621	M24

Krytka matic - černá



Kód	Varianta
PS-0121	M12
PS-0140	M14
PS-0160	M16
PS-0240	M24

Stavební nářadí, nástroje a pomůcky

Kladivo tesařské 600g



Kód	Popis
P12205	jednolité
P12201	pogumovaná násada
XT051R	sklolaminátová násada

Hráblo na beton 29,5x15cm s násadou



Kód
61169

Plachta zesílená PE 130g/m



Kód	Rozměr
P19662	2 x 3 m
P19663	3 x 4 m
P19665	4 x 5 m
P19665-1	4 x 6 m

Zednická nádoba



Kód	Tvar	Obsah
ZN39045	kruhový	45 l
ZN39065	kruhový	65 l
ZN39090	kruhový	90 l
ZN39145	obdélníkový	40 l
ZN39190	obdélníkový	80 l

Vodováha 2 libely



Kód	Rozměr
XT130600	600 mm
XT131000	1000 mm
XT131500	1500 mm
XT132000	2000 mm

Klíčky dřevěné



Kód	Tvar	Obsah (vědro)
Z1090224	65x18x12-0 mm	150 ks
Z1090225	80x25x10-3 mm	150 ks
Z1090226	100x25x16-1 mm	120 ks
Z1090227	150x25x25-1 mm	60 ks

Vrták vidiový SDS PLUS, 2 břity

- průměry od 6 mm do 22N389080 mm



Vrták vidiový SDS MAX, 4 břity

- průměry od 12 mm do 38 mm



Navíječ s údernou šňůrou 30 m + pudr



Kód
P13681

A mnoho dalších ...



Vedoucí prodeje

Pavel Ceradský

tel. 724 546 559

pavel.ceradsky@pujcovnasemtín.cz



Dispečer půjčovny

Lukáš Těšitel

tel. 604 258 268

lukas.tesitel@pujcovnasemtín.cz

KVIS Pardubice a.s.
divize Půjčovna Semtín

Pardubice - Rosice 151, PSČ 533 53

IČO: 465 06 934 / DIČ: CZ 465 06 934

pujcovnasemtín.cz

