




Katalog strojů



OBSAH

Dumpery	8
Traktorbagry	13
Bagry	15
Nakladače	22
Silniční válce	29



Kompletní sortiment

Bednění, mechanizace i zařízení stavenišť.



Vše na jednom místě

Prodejní sklad s příslušenstvím a stavební chemií.



Lehké stěnové bednění

Máme vlastní bednění pro snadnou ruční manipulaci.



Individuální přístup

Kladečské plány bednění na míru každé stavbě.



Výhodná poloha

Naše centrála v srdci republiky zajišťuje skvělou dostupnost.



PŮJČOVNA STAVEBNÍHO VYBAVENÍ NA MÍRU VAŠÍM POTŘEBÁM

Půjčovna Semtín, součást firmy KVIS, nabízí komplexní řešení mechanizace pro staveniště všech typů. Naše nabídka zahrnuje moderní a spolehlivé stroje, která usnadňují práci, zvyšují efektivitu a šetří čas i náklady. Díky vlastnímu zázemí a širokému sortimentu si u nás snadno vyberete vše, co vaše stavba potřebuje.

S důrazem na praktičnost a dostupnost poskytujeme nejen kvalitní a spolehlivé stroje, ale také odborné poradenství a individuální přístup ke každému projektu. Naše výhodná poloha v srdci republiky zajišťuje rychlý a pohodlný přístup k mechanizaci a snadnou dopravu na stavbu.

Půjčovna Semtín je spolehlivým partnerem, který vám umožní realizovat projekty efektivně a bez starostí.



PŮJČOVNA
SEMTÍN

Josef Matušek

technik půjčovny mechanizace

+420 720 866 707

josef.matusek@kvis.cz



ZAVOLEJTE NÁM

+420 720 866 707

Miloš Vojtěch

vedoucí dopravy

+420 606 681 758

milos.vojtech@kvis.cz



STAVTE SE U NÁS

Rosice 151, Pardubice

Dumpery



TEREX
TA6s

Nosnost 6 t
Hmotnost 4,27 t

Objem korby 2 750 l



AUSA
D 600 APG

Nosnost 6 t
Hmotnost 4,38 t

Objem korby 2 360 l



Mecalac
TA6s

Nosnost 6 t
Hmotnost 4,27 t

Objem korby 2750 l



Thwaites

Nosnost 6 t
Hmotnost 2,25 t

Objem korby 990–1640 l

Traktorbagr



JCB
4 CX

Výškový dosah

6 260 mm

Výškový dosah nakladače

3 460 mm

Hloubkový dosah

5 880 mm

Lopaty

40, 60, 90 cm

Bagry

otočný pásový (guma)



Kubota
K 008

Výsypná výška 2 030 mm

Hĺbkový dosah 1 820 mm

Hmotnosť 975 kg



Kubota
KX 018

Výsypná výška 2 480 mm

Hĺbkový dosah 2 380 mm

Hmotnosť 1 795 kg



Kubota
KX 037

Výsypná výška 3 665 mm

Hĺbkový dosah 3 530 mm

Hmotnosť 3 590 kg



Kubota
U 56

Výsypná výška 4 000 mm

Hloubkový dosah 3 630 mm

Hmotnosť 5 595 kg



CAT
305

Výsypná výška 3 845 mm

Hĺbkový dosah 3 420 mm

Hmotnosť 5 105 kg



Mecalac
MCR 8

Výsypná výška 6 750 mm

Hloubkový dosah 3 700 mm

Hmotnost 8 000 kg

Nakladač

Kolový



AS 750

Výsypná výška 2560 mm

Příslušenství Otočná věž, lopata, paletové vidle

Objem lžice 0,75 m³

Nosnost na vidlích 2630 kg



AX 700

Výsypná výška 2475 mm

Příslušenství Otočná věž, lopata, paletové vidle

Objem lžice 0,7–1,2 m³

Nosnost na vidlích 2100 kg



Kubota
R070

Výsypná výška 3 230 mm

Příslušenství Lopata, paletové vidle

Objem lopaty 0,65–1 m³

Nosnost na vidlích 2 350 kg



Mecalac

AF 1200

Výsypná výška 2 700 mm

Příslušenství Lopata, paletové vidle

Objem lopaty 1,2–2 m³

Nosnost na vidlích 3 500 kg

Nakladač
Smykový



Locust
752

Hmotnost

3 500 kg

Příslušenství

Lopata, paletové vidle

Silniční válce



Bomag
BW 80

od 1 000 Kč

Hmotnost

1 620 kg

Nádrž na vodu

100 l

Šířka válce

800 mm



Bomag
BW 100

od 1 200 Kč

Šířka válce 1000 mm

Nádrž na vodu 220 l

Hmotnost 2 400 kg



JCB
CT 260 - 120

Šířka válce 1 200 mm

Hmotnost 2 400 kg

Nádrž na vodu 197 l

**Doplňující nabídku strojů naleznete
u našeho partnera firmy Staves**





pujcovna.semtin.cz